

INTERVENÇÃO

LAVANDO PNEUS

AUTOR: LUCAS FAGUNDES DE SOUZA

PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Antes de iniciar a pintura dos pneus é necessário que eles sejam lavados para se retirar a terra que está aderida neles, para ser possível a tinta se fixar.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Trabalho em equipe.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Lavar pneus visto que isso, talvez não seja uma atividade rotineira no dia a dia do aluno.
- Evitar o desperdício de água ao lavar os pneus.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Mangueira;
- Balde;
- Água;
- Escovinha;
- Sabão em Pó;
- Pano para secar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- 1- Comece molhando os pneus separadamente com água depois usando o sabão em pó dissolvido em água dentro de um balde.
- 2- Escove os pneus. Use uma escova com cerdas duras para remover todas as substâncias do dia a dia que se acumularam na roda como a terra. Escove um grupo de rodas por vez e enxágue o pneu que você acabou de limpar antes de seguir para o próximo. Se necessário, enxágue e repita. Nunca se é cuidadoso demais a respeito da limpeza de pneus. É importante

remover toda a sujeira dos pneus para que a tinta penetre bem.

3- Seque com um pano ou toalhas especiais. Certifique-se de secar completamente o pneu.

REGISTRO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Os alunos mostraram- se cooperativos e organizados, fiquei surpreso já de começo pois, os estudantes chegaram realmente prontos para trabalhar.



Figura 1: Alunos lavando os pneus.



Figura 2: Alunos mostrando-se cooperativos.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi feita através da frequência dos alunos, bem como interesse em realizar a tarefa e também ao uso correto de água e sabão onde foi utilizado baldes como forma de economizar água.

